



## Asbestmerkblatt

**Infotelefon**

**07951 755-7824  
oder 0791 755-7802**



**Bau- und Umweltamt**

Asbest mit seinen vorteilhaften Eigenschaften wie thermischer und elektrischer Isolierwirkung hoher Zugfestigkeit und sehr guter chemischer Widerstandsfähigkeit wurden in der Vergangenheit für eine Fülle von technischen Aufgaben u. a. im Bauwesen eingesetzt. Heute zeigt sich jedoch die Kehrseite dieses Materials: Asbestfasern gefährden die Gesundheit, fein verteilte, kleine Asbestfasern können in die Lunge eindringen und Krebs oder Asbestose verursachen. Nur durch sachgerechte Sanierung von asbesthaltigen Produkten lassen sich Risiken für den Menschen und die Umwelt vermeiden.

### Wo wurde Asbest eingesetzt?

Dacheindeckungen, Dichtungsmaterial, Fassadenelemente, Fensterkitt, Feuerschutzwände, Flurunterdecken, Kupplungs- und Bremsbeläge, Lüftungskanäle, Nachtspeicheröfen (vor Baujahr 1977), PVC-Bodenbeläge (vor 1980) , Rohrleitungen, Spachtelmassen.

### Wo sollte saniert werden?

Abbruch- und Sanierungsarbeiten sind von sachkundigen Personen durchzuführen. Die Sachkunde ist anhand von Lehrgängen zu erwerben. Für den Abbau, Transport und die Entsorgung asbesthaltiger Materialien gelten die Gefahrstoffverordnung und

die Technischen Regeln für Gefahrstoffe. Asbesthaltige Materialien müssen in jedem Fall mit Vorsicht entfernt werden. Fassadenelemente dürfen nicht gewaltsam abgeschlagen, gesägt oder zerbrochen werden. Nur durch sorgfältiges Arbeiten kann das Entstehen und Verwirbeln von Asbeststäuben vermieden werden.

## Wohin mit asbesthaltigen Abfällen?

Es sind fest und schwach gebundene Asbestabfälle zu unterscheiden.

- **Festgebundene Asbestabfälle**, z. B. Asbestzement, Hartzement oder „Eternitplatten“, müssen beim Abbau feucht gehalten werden, um schädliche Staubentwicklung zu vermeiden. Zu Entsorgung müssen sie in Folie verpackt und auf Paletten gestapelt oder in Big-Bags gepackt werden.
- **Schwachgebundene Asbestabfälle**, z. B. Spritzasbest, Weichasbest oder Asbestpappe, die leicht Asbestfasern freisetzen können, müssen vor der Entsorgung mit hydraulischen Bindemitteln verfestigt werden. Anschließend sind sie ordnungsgemäß zu verpacken. Achtung: Für Abbruch- und Sanierungsarbeiten von schwachgebundenem Asbest sind ausschließlich zugelassene Firmen zu beauftragen

## Entsorgerfirmen im Landkreises Schwäbisch Hall

Der Landkreis Schwäbisch Hall hat Verträge mit den folgenden Entsorgerfirmen und Deponien geschlossen, bei denen Asbestzement und hydraulisch gebundenes Asbest (AVV-Abfallschlüsselnummer 170605\*) abgegeben werden können:

### a) Entsorgerfirmen:

H. Gröger GmbH | Friedenstraße 46  
74564 Crailsheim | Fon 07951 473900

**Öffnungszeiten:** Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr  
und 13:00 – 16:30 Uhr

Verpackung in Big-Bags erforderlich (dort erhältlich).

W. Gronbach GmbH + Go. KG | Raiffeisenstraße 17  
74523 Schwäbisch Hall | Fon 0791 930300

**Annahmestellen:** Wertstoffhalle | In der Eich 1-3  
74523 Schwäbisch Hall

**Öffnungszeiten:** Montag – Freitag 07:00 – 12:00  
und 13:00 – 17:00 Uhr | Samstag 08:00 – 12:00 Uhr

Schneider & Sohn GmbH & Co. KG | Gammesfeld  
Landwehrstraße 19 | 74572 Blaufelden  
Fon 07955 933221. Verpackung in Big-Bags  
erforderlich (dort erhältlich).

**Öffnungszeiten:** Montag – Freitag 07:00 – 17:00 Uhr  
Von April – Oktober auch Samstag 09:00 – 12:00 Uhr



Pfahler GmbH | Gleiwitzer Straße 1  
91550 Dinkelsbühl | Fon 09851 571120.

**Annahmestelle:** Mönchsrother Str. 29  
91550 Dinkelsbühl

**Öffnungszeiten:** Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr  
und 13:00 – 17:00 Uhr | Samstag 08:00 – 12:00 Uhr

**b) Deponien:**

Stadt Heilbronn | Deponie »Vogelsang«  
(Deponieklasse II) Fon 07131 56-2762

**Öffnungszeiten:** Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr  
und 13:00 – 16:30 Uhr | Samstag 08:00 – 12:00 Uhr  
AVL Ludwigsburg | Fon 07141 14456-32

Deponie »Am Froschgraben« (Deponieklasse I) und  
Deponie »Burghof« (Deponieklasse II)

**Öffnungszeiten für beide Deponien:**

Montag – Freitag 07:45 – 11:45 und 12:45 – 15:45 Uhr  
Annahmekriterien und Preise auch im Internet:

[www.avl-ludwigsburg.de](http://www.avl-ludwigsburg.de)

GOA Ostalbkreis | Fon 07171 1800-701

Deponie Reutehau (Deponieklasse II)

**Öffnungszeiten:** Montag – Freitag 07:30 – 16:30 Uhr  
Sa 08:00 – 11:30 Uhr

HIM GmbH | Am Mittelkai 34 | 70329 Stuttgart

Fon 07911 9322-405 | Sonderabfalldeponie

Billigheim und Stuttgart | Am Mittelkai

## Wer muss zuvor informiert werden?

Gewerbliche Arbeiten mit asbesthaltigen Stoffen sind 7 Tage vorher dem Landratsamt Schwäbisch Hall anzuzeigen.

Asbesthaltige Nachtspeicheröfen werden nicht von den oben genannten Entsorgern angenommen. Folgende Firmen bieten eine Abholung ab Haus an (kein Anspruch auf Vollständigkeit):

GEDEMO GmbH | Steigerstraße 7 | 73312 Geislingen  
Fon: 07331 98890 | E-Mail: gedemo@gmx.de.

ALBA Heilbronn-Franken GmbH & Co. KG | Benzstr. 17  
74076 Heilbronn | Fon: 07131 9520-20  
E-Mail: heilbronn@alba.info.

KLOPSCH | Bondorf 13 | 91220 Schnaittach  
Fon: 09153 97811 | Fax: 09153 97812  
E-Mail: klopschasbestsan@aol.com

Die Fugen müssen vorher mit Klebeband staubdicht verschlossen werden.

## Haben Sie Fragen zum Umgang und Entsorgung von Asbest? Wir beraten Sie gerne

### **Amt für Abfallwirtschaft**

Fon: 0791 755-7321 | Frau Bogdan

### **Bau- und Umweltamt**

Fon: 07951 755-7824 | Herr Schulz

Fon: 0791 755-7802 | Herr Dierolf